



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF DUETTA P3

GALETTE

Modèle: 2030 LD P3 R

Réf. 113930000

Filtre combiné encliquetable pour poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les demi-masques **DUETTA**, **DUO** et les masques complets **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3** dotés de l'adaptateur **DUPLA**.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 15 l/min: 0,3 mbar

à 47,5 l/min: 1,3mbar

Performance filtration particules - Longue Durée (P3 R)

Filtre type	Classe	Débit	Aérosol	Pénétration maximum admise %	Pénétration mesurée %			
					Test EN 143:2000	(1)	(2)	(3)
P R	3	47,5	NaCl	0.05	Max 0.005	/	/	/
			Huile paraffinique	0.05	Max 0.005	0.002	0.001	0.002

(1) 3 minutes d'exposition - (2) Après exposition à 120 mg d'Huile de paraffine - (3) 3 minutes d'exposition après (2) et après stockage de 24h - * épreuves prévues par le Protocol d'essai pour longue durée EN143:2000 + A1:2006

Le filtre a été testé et il est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143 :2000 + A1:2006 et, par conséquent, il est marqué R pour indiquer que, pour ce qui concerne la partie filtre à particules, il peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs.



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF DUETTA P3

GALETTE

Modèle: 2030 LD P3 R

Réf. 113930000

CLASSIFICATION

Filtre conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

Filtre à particules de Classe P3 R suivant la norme **EN 14387 :2004 (+EN 143 :2000 +A1 :2006)**.

Coloration distinctive étiquette: blanc.

MARQUAGE



MATERIAUX

Boitier: Polypropylène

Media Filtrant : papier filtre

STOCKAGE

Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%.

POIDS

60 g environ

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT

Le filtre est conditionné par quatre dans des boîtes de dimensions : 175 x 115 x 87 mm.

PEREMPTION

Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de dix ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.

Dichiarazione di Conformità - Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité - Dichiaration de Conformidad			
La Società Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia dichiara che il D.P.I. di seguito descritto:	Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declares that the P.P.E. hereinafter described	La Société Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italie déclare que l'E.P.I. décrit ci-dessous:	La Empresa Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declara que el E.P.I.
2030 LD P3 R			
è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/95/CE, 93/68/CE e 96/58/CE) ed alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata	conforms to the 89/686/EECDirective and its modifications (93/95/EC, 93/68/EC and 96/58/EC) and to the relevant national standard implementing the harmonised standard:	est conforme à la directive 89/686 CE et à ses modifications (93/95/CE, 93/68/CE et 96/58/CE) et à la norme harmonisée:	está conforme a la directiva comunitaria 89/686/CEE y a sus modificaciones (93/95/CE, 93/68/CE y 96/58/CE) en base a la aplicación de la norma:
è identico al D.P.I. oggetto di Certificazione CE Nr.	EN 143:2000 + A1:2006 is identical to the P.P.E. assessed with Certificate CE Nr. il est identique à l'E.P.I. évalué avec Certificat CE Nr.		
rilasciato da:	issued by	délivré par	extendido por
ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano			
Organismo notificato Nr.	Notified body Nr.	Organisme notifié Nr.	Organismo de control Nr.
0426			
in data	On	le jour	el
13/04/2010			
è sottoposto alla procedura 11 B della Direttiva 89/686/CE, sotto il controllo di:	is subjected to the procedure 11 B of the 89/686/EECDirective under control from	et il est soumis à la procédure 11 B de la directive 89/686/CE sous le contrôle de	se somete al procedimiento 11 B de la Directiva 89/686 CE, en virtud del control de
ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano			
Organismo notificato Nr.	Notified body Nr.	Organisme notifié Nr.	Organismo de control Nr.
0426			
Origgio, 20-04-2010			

SPASCIANI SpA
 Dr. Riccardo Spasciani

 ITALCERT
 C.C.I.A.A. Milano n. 362787 - Iscritta al Trib. di Milano Reg. Soc. P.IVA (VAT) - C.F. IT00695840157