



Votre sécurité, c'est NOTRE métier



**CBH Sécurité**



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr) - [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr)

## FICHE TECHNIQUE

REF CARTOUCHE ABEK2

## FILTRE

Modèle: 202 ABEK2

Réf. 124410000

Filtre à gaz à pas de vis standard EN 148-1 pour vapeurs organiques à point d'ébullition >65 C°, gaz et vapeurs inorganiques, halogènes, gaz acides, Anhydride Sulfureux (SO<sub>2</sub>), Ammoniac (NH<sub>3</sub>) et ses dérivés organiques.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, ou similaires pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



### INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 30 l/min: 1,1 mbar

à 95 l/min: 4,4 mbar

### Durée aux Gaz

Filtre type	Classe	Gaz	Concentration PPM	Débit l/min	HR %	Concentration claquage PPM	Temps claquage demandé	Temps claquage effectif
A	2	C <sub>6</sub> H <sub>12</sub>	5000	30	70	10	35	53
B	2	Cl <sub>2</sub>	5000	30	70	0.5	20	25
		H <sub>2</sub> S	5000	30	70	10	40	> 70
		HCN	5000	30	70	10	25	29
E	2	SO <sub>2</sub>	5000	30	70	5	20	23
K	2	NH <sub>3</sub>	5000	30	70	25	40	47

### LIMITATIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs différents de ceux expressément indiqués. Le filtre n'est pas adapté, entre autres, pour retenir les vapeurs organiques à point d'ébullition <65 °C, Monoxyde de Carbone (CO), Oxydes d'azote, poussières, fumées, brouillards, etc.



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



**CBH Sécurité**



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - [contact@cbhs.fr](mailto:contact@cbhs.fr) - [www.cbhs.fr](http://www.cbhs.fr)

## **FICHE TECHNIQUE**

**REF CARTOUCHE ABEK2**

## **FILTRE**

**Modèle: 202 ABEK2**

**Réf. 124410000**

### **CLASSIFICATION**

Filtre conforme à la directive **89/686/CEE (EPI)**.

**Filtre à gaz de Classe 2** suivant la norme **EN 14387:2004**.

Coloration distinctive étiquette: marron, vert, gris, jaune.

### **MARQUAGE**

**CE**

### **MATERIAUX**

Boîtier: Polypropylène

Media Filtrant : Charbon actif

### **STOCKAGE**

Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%

### **POIDS**

330 g environ

### **DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT**

Le filtre est conditionné par quatre dans des boîtes de dimensions : 220 x 220 x 110 mm.

### **PEREMPTION**

Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de cinq ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre.

---

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: [www.spasciani.com](http://www.spasciani.com)

*NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.*

Dichiarazione di Conformità - Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité - Déclaration de Conformidad	
La Società Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia dichiara che il D.P.I. di seguito descritto:	La Società Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declara que el E.P.I.
<b>202 A2B2E2K2</b>	
è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/95/CE, 93/68/CE e 96/58/CE) ed alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata:	est conforme à la directive 89/686 CE et à ses modifications (93/95/CE, 93/68/CE et 96/58/CE) et à la norme harmonisée:
è identico al D.P.I. oggetto di Certificazione CE Nr	siendo idéntico al EPI sujeto a certificado CE de Tipo, al expediente
<b>EN 141:2000 - EN 14387:2004</b>	
è identico al D.P.I. assessed with Certificate CE Nr	il est idéntique à l'E.P.I. évalué avec Certificat CE Nr.
<b>PPE/AT n° 567-04 Est. N° 01-04/04 + doc. Prot. 1604/04 (RC/er)</b>	
rilasciato da:	issued by
<b>ITALCERT</b>	
Organismo notificato Nr	Organisme notifié Nr.
<b>0426</b>	
in data	le jour
<b>02/04/2004 - 22/09/2004</b>	
è sottoposto alla procedura 11 B della Direttiva 89/686/CE, sotto il controllo di:	se soumette al procedimiento 11 B de la Directiva 89/686 CE, en virtud del control de
<b>ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano</b>	
Organismo notificato Nr.	Organisme notifié Nr.
<b>0426</b>	
Origgio, 28-09-2009	