



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier

CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF CARTOUCHE P3

FILTRE

Modèle: 100 LD P3 R

Réf 12415LD00

Filtre à particules à pas de vis standard EN 148-1 pour poussières, fumées, brouillards.

Le filtre peut être utilisé avec les masques **TR 82**, **TR 2002 CL2** et **TR 2002 CL3**, demi-masques **ST 85** ou similaires pourvu qu'ils aient le raccord EN 148-1.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance respiratoire

à 30 l/min: 0,5 mbar

à 95 l/min: 1,7 mbar

Performance filtration particules - Longue Durée (P3 R)

Filtre type	Classe	Débit	Aérosol	Pénétration maximum admise %	Pénétration mesurée %			
					Test EN143 :2000	(1)	(2)	(3)
P R	3	95	NaCl	0.05	Max 0.001	/	/	/
			Huile de paraffine	0.05	Max 0.002	0.001	<0.001	0.001

(1) 3 minutes d'exposition - (2) Après exposition à 120 mg d'Huile de paraffine - (3) 3 minutes d'exposition après (2) et après stockage de 24h - * épreuves prévues par le Protocol d'essai pour longue durée EN143:2000 + A1:2006.

Le filtre a été testé et il est conforme aux essais de longue durée suivant la norme EN 143 :2000 + A1:2006 et, par conséquent, il est marqué R pour indiquer que, pour ce qui concerne la partie filtre à particules, il peut être utilisé pendant plusieurs périodes de travail.

LIMITATIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser dans des ambiances avec un taux d'oxygène <17% en volume et en présence de gaz ou vapeurs.



Votre sécurité, c'est **NOTRE** métier



CBH Sécurité



Tél: 02 32 94 90 10 | Fax: 02 32 94 90 19 - contact@cbhs.fr - www.cbhs.fr

FICHE TECHNIQUE

REF CARTOUCHE P3

FILTRE

Modèle: 100 LD P3 R

Réf 12415LD00

CLASSIFICATION

Filtre conforme à la directive 89/686/CEE (EPI).

Filtre à particules de Classe P3 R suivant la norme **EN 14387 :2004 (+EN 143 :2000 +A1 :2006)**.

Coloration distinctive étiquette: blanc.

MARQUAGE



MATERIAUX

Boitier: Polypropylène

Media Filtrant : papier filtre

STOCKAGE

Stocker à une température entre -20 °C et +50 °C et HR <80%

POIDS

86 g environ

DIMENSIONS/CONDITIONNEMENT

Le filtre est conditionné par quatre dans des boites de dimensions : 110 x 110 x 135 mm.

PEREMPTION


Les filtres correctement stockés, dans leur emballage d'origine, ont une durée de vie de dix ans à compter de la date de fabrication. La date de péremption est indiquée sur l'étiquette du filtre aussi bien que sur sa boîte.

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter les caractéristiques techniques de nos produits sur le site: www.spasciani.com

NOTE: SPASCIANI SpA n'assume aucune responsabilité pour toute erreur possible et involontaire et se réserve la faculté de modifier les matériaux et les caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis.

Dichiarazione di Conformità - Declaration of Conformity - Déclaration de Conformité - Déclaration de Conformidad	
<p>La Società Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia dichiara che il D.P.I. di seguito descritto:</p>	<p>Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italia declares that the P.P.E. hereinafter described</p>
<p>è conforme alle disposizioni della Direttiva 89/686/CEE e successive modifiche (93/95/CE, 93/68/CE e 96/58/CE) ed alla norma nazionale che recepisce la norma armonizzata</p>	<p>La Société Spasciani S.p.A. Via Saronnino 72 - 21040 - Origgio (VA) - Italie déclare que l'E.P.I. décrit ci-dessous:</p>
<p>100 LD P3 R</p>	<p>est conforme à la directive 89/686 CE et à ses modifications (93/95/CE, 93/68/CE et 96/58/CE) et à la norme harmonisée:</p>
<p>EN 143:2000 + A1:2006</p>	<p>está conforme a la directiva comunitaria 89/686/CEE y a sus modificas (93/95/CE, 93/68/CE y 96/58/CE) en base a la aplicación de la norma:</p>
<p>è identico al D.P.I. oggetto di Certificazione CE Nr.</p>	<p>il est identique à l'E.P.I. évalué avec Certificat CE Nr.</p>
<p>rilasciato da:</p>	<p>siendo idéntico al EPI sujeto a certificado CE de Tipo, al expediente</p>
<p>Organismo notificato Nr.</p>	<p>Nr. PPE086AT0900</p>
<p>in data</p>	<p>estendido por</p>
<p>è sottoposto alla procedura 11 B della Direttiva 89/686/CE, sotto il controllo di:</p>	<p>ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano Organisme notifié Nr. 0426</p>
<p>Organismo notificato Nr.</p>	<p>le jour 13/04/2010</p>
<p>Organismo notificato Nr.</p>	<p>se somete al procedimiento 11 B de la Directiva 89/686 CE, en virtud del control de</p>
<p>Organismo notificato Nr.</p>	<p>ITALCERT - viale Sarca, 336 - 20126 Milano Organisme notifié Nr. 0426</p>

Origgio, 20-04-2010



SPASCIANI SPA
 Dr. Riccardo Spasciani
 ITALCERT
 C.C.I.A.A. Milano n. 362787 - Iscritta al Trib. di Milano Reg. Soc. P.IVA (VAT) - C.F. IT00695840157