

Votre sécurité, c'est NOTRE métier

- Equipement de protection individuelle et collective
- Audit & Conseils
- Formation
- Contrôle périodique réglementaire
- Ligne de vie

Risques intermédiaires - EPI de catégorie II

REFERENCE: GS150PACH

EN 420 :2003 +A1 :2009 EN 388 :2016 EN 407 : 2004 EN ISO 13997 :1999 EN 12477 :2001 +A1 :2005 Type B

EN 420 :2003+A1 :2009

EN 388 :2016

EN 407:2004







2121B

41124X

NIVEAUX DES PERFORMANCES : LIMITES DE PROTECTION

- Ne pas utiliser pour la manipulation d'objets d'une température supérieure à 100°C.
- Ne pas utiliser pour la manipulation de produits chimiques.

ENTRETIEN ET STOCKAGE

 Aucun entretien particulier n'est préconisé. Il est conseillé de stocker les produits dans un endroit à l'abri de la lumière, frais, sec et aéré.

FIN DE VIE

 La destruction en fin de vie doit être contrôlée et respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement

LEITAT ON n°:0162

02 32 94 90 10 www.cbhs.fr - contact@cbhs.fr

CARACTERISTIQUES:

- Gant 5 doigts cuir de caprin naturel.
- Manchette cuir croûte naturel de 150 mm
- Protection de l'artère.
- Coutures en fils Aramide.
- Tannage chrome, longueur de 35 à 39 cm selon taille.
 TAILLE DISPONIBLE :
- Taille 6 à 12

•

PRECAUTIONS D'EMPLOI:

- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants. Les conditions réelles d'utilisation pouvant différer des essais UE de type.
- Avant toute réutilisation, vérifier que les gants ne présentent pas de défaut, trou, déchirure, usure anormale.
- Péremption : 5 ans à compter de la date de fabrication indiquée dans le gant.

INNOCUITÉ CONFORT ET DEXTÉRITÉ :

- Dextérité niveau 5
- Le gant ne contient pas de substances à des taux tels qu'elles sont connues ou suspectées pour avoir des effets néfastes sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur dans les conditions prévisibles d'utilisations.

CONDITIONNEMENT

- En cas de déconditionnement, une copie de la notice doit être jointe avec le plus petit conditionnement.
- Sachet de 10 paires
- Carton de 100 paires.

MARQUAGE:

 Le marquage CE apposé sur ce gant signifie le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité du règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle (EPI).

UTILISATIONS RECOMMANDÉES:

• Gants conçus pour travaux de soudage.